

PRODUCT-DETAILS

Terra CE 124 CC 4N4-7M-H-0

Terra CE 124 CC 4N4-7M-H-0 Terra 120 kW charger, CCS 2 + CCS 2, 3.9 m cables 400 A,HC, CE



Informations générales

Extension du type de produit	Terra CE 124 CC 4N4-7M-H-0
Code de produit	6AGC084253
EAN	8719874453073
Autre référence du produit	3Q229945000A
Description courte	Terra CE 124 CC 4N4-7M-H-0 Terra 120 kW charger, CCS 2 + CCS 2, 3.9 m cables 400 A,HC, CE
Description longue	Terra 124 EV charger, 120 kW output power, 200-920 V, 400 A, two CCS 2 connectors, 3.9 m long cables, 7" touch-display, RFID reader, 3G/4G modem, CE

Technique

EV Connectors	(CCS 2) 2 pièce
Number of Socket Outlets	No socket outlet
Longueur du câble	4 m
Puissance de sortie	DC 120 kW
Tension de sortie (U_{out})	200 ... 920 V
Output Current Maximum (I_{out})	DC 400 A
Connection Power	135 kW
Tension du secteur (U_{in})	AC 3-phase 380 ... 415 V

Courant d'entrée	AC 3-phase 192 A
Fréquence (f)	50 ... 60 Hz
Type de courant	DC
Nombre de phases	3
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Type A 2 pièce
Number of Miniature Circuit Breakers (MCBs)	2
Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +70 °C Storage -40 ... +80 °C
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 2500 m
Interface de communication	4G Ethernet
Protocole de communication	OCPP 1.6
Load Management Method	OCPP - Based
Authentication Method	RFID NFC Pincode App
Energy Meter Type	DC
Taille d'écran	7 in
Type de montage	Floor fastening
Qualité du matériau	Steel
Indice de protection	acc. to IEC 60529 IP54
Résistance aux chocs	Housing IK10 Display IK08

Dimensions	
Produit Largeur Net	0.565 m
Produit Longueur Net	0.880 m
Produit Hauteur Net	1.9000 m
Poids net	385 kg
Emballage Niveau 1 Unités	euro pallet 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.80 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	2.15 m
Emballage Niveau 1 Longueur	1.20 m
Emballage Niveau 1 Poids	405 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8719874453073

Commande	
Pays d'origine	Italy (IT)
Code douanier	85044060
Unité de mesure	pièce
Quantité minimum	1 pièce
EAN	8719874453073

Informations Supplémentaires

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Catégories

Infrastructure de recharge pour véhicules électriques → Borne de recharge rapide CC → All-in-One DC Chargers 90-180 kW, CE (Terra 94, 124, 184)

